

Schüco Focus**Ing**Slide

Alzanti scorrevoli multifunzionali
per ristrutturazioni e nuove costruzioni.



SCHÜCO

Schüco Focus**Ing**Slide



Lineare. Versatile. Confortevole.

La ristrutturazione degli edifici comporta spesso grandi sfide ma, allo stesso tempo, apre anche a opportunità straordinarie. Scegliere gli elementi giusti per una facciata, che si integrino nell'aspetto complessivo dell'abitazione e che soddisfino anche le moderne esigenze estetiche, è l'obiettivo principale. Per dare nuova vita a un edificio esistente con un'architettura contemporanea, gli alzanti scorrevoli della serie in PVC Schüco FocusIngSlide rappresentano la scelta perfetta.



Ristrutturazione

Il sistema alzante scorrevole Schüco FocusIngSlide è particolarmente adatto per ristrutturazioni e nuove costruzioni grazie al suo design minimal. Inoltre, con le sue eccellenti caratteristiche tecniche soddisfa gli attuali standard in termini di isolamento termico, comfort e sicurezza.



Nuova costruzione

Per un'architettura edilizia ecologica e sostenibile, gli alzanti scorrevoli in PVC della serie in PVC Schüco FocusIngSlide sono un'ottima scelta. Con il nostro concetto di sostenibilità, supportiamo concretamente la riduzione dell'impronta di CO₂ dell'abitazione, contribuendo attivamente a una vera economia circolare.



Schüco FocusIngSlide è certificato con il marchio VinylPlus® "Vinyl-verified", il sigillo di sostenibilità per i materiali da costruzione in PVC. Questo riconoscimento rende facilmente identificabili i prodotti che uniscono elevate prestazioni e sostenibilità, offrendo così una garanzia in più per progettisti e committenti attenti all'ambiente.

SCHÜCO FOCUSINGSLIDE

Design





40+

Grazie al suo design minimal e lineare, e alle numerose opzioni di personalizzazione, Schüco FocusIngSlide si integra perfettamente in qualsiasi facciata. Che si tratti di un elemento colorato per un'estetica d'impatto o di una soluzione armoniosa tono su tono con gli altri elementi dell'edificio.


La vasta gamma di pellicole per rivestimento consente di adattare gli alzanti scorrevoli in PVC Schüco FocusIngSlide praticamente a qualsiasi desiderio estetico.

In questo modo, gli elementi non solo modellano la facciata, ma influenzano in modo significativo anche l'atmosfera degli spazi interni.

Le superfici di Schüco FocusIngSlide possono essere personalizzate con colori diversi tra interno ed esterno, permettendo così di creare accostamenti cromatici differenti.

Schüco Choose Your New Colour

Le pellicole della serie Schüco Choose Your New Colour offrono un'estetica esclusiva. Garantiscono un'elevata qualità e una texture piacevole al tatto.






SOLUZIONI DI DESIGN

La serie di alzanti scorrevoli Schüco Focus**Ing**Slide colpisce per un'estetica accattivante e minimal, che permette di sviluppare progetti architettonici moderni. Il design squadrato consente di soddisfare anche le esigenze più sofisticate.

Le soluzioni Schüco Focus**Ing**Slide possono essere combinate perfettamente con gli elementi finestra della serie Schüco Focus**Ing**. Ciò garantisce un aspetto uniforme, assicurando così un'immagine armoniosa della facciata.



DESIGN PERFETTAMENTE COORDINATO


Per un design coerente in tutta l'abitazione, Schüco propone maniglie per porte scorrevoli che si abbinano perfettamente, anche dal punto di vista estetico, a quelle per finestre e porte d'ingresso Schüco.

L'elevato livello tecnico facilita la loro funzionalità,



favorendo il comfort abitativo. Sono disponibili anche in diverse versioni, per soddisfare pienamente qualsiasi esigenza individuale.




NUMEROSE TIPOLOGIE DI APERTURA



Nella versione a due ante è possibile scegliere tra un'anta mobile e due elementi scorrevoli alternati.



Apertura sul verde: la versione a quattro ante trasforma la terrazza in una parte aperta della zona giorno.



Versione a tre ante: che si tratti di un ampio passaggio centrale o, a scelta, delle ante scorrevoli laterali, l'accesso all'area esterna non conosce limiti.



SCHÜCO FOCUS**ING**SLIDE


Prestazioni



SICUREZZA INTEGRATA

Per sentirsi sempre a proprio agio e al sicuro a casa, vale la pena investire nella propria sicurezza. Le porte alzanti scorrevoli Schüco FocusIngSlide sono disponibili con i più moderni sistemi di chiusura e diverse opzioni di equipaggiamento, per adattare l'abitazione a tutte le esigenze personali di sicurezza. Con Schüco FocusIngSlide possiamo contribuire a farvi sentire più sicuri, rendendo la vita difficile a ladri e scassinatori grazie a tecnologie sofisticate.

Oltre all'elevata resistenza del materiale, gli alzanti scorrevoli della serie Schüco FocusIngSlide offrono dotazioni di sicurezza su misura. I malintenzionati troveranno pochi punti d'appoggio per le loro attività. Anche forare la ferramenta risulta quasi impossibile grazie all'acciaio.



PROTEZIONE ANTIEFFRAZIONE PER OGNI ESIGENZA


L'efficacia di una porta alzante scorrevole contro i tentativi di effrazione si riconosce dalla classe di resistenza (RC), definita dalle norme europee. Le classi di resistenza indicano per quanto tempo finestre, porte o elementi scorrevoli resistono ai tentativi di intrusione con diversi strumenti.

Se un tentativo di effrazione dura più di un minuto, molti malintenzionati desistono per paura di essere scoperti. Quindi vale la regola: più alta è la classe di resistenza, maggiore è la protezione antieffrazione.

RISPARMIO ENERGETICO

Finestre e porte scorrevoli insufficientemente isolate possono causare la perdita di energia. Installando gli alzanti scorrevoli Schüco Focus**Ing**Slide, è possibile risparmiare sui costi di riscaldamento, garantendo anche un clima interno all'abitazione sempre piacevole.

La struttura del telaio riduce significativamente la dispersione di energia, mentre le eccellenti proprietà di isolamento termico garantiscono che il calore resti all'interno e il freddo all'esterno. Questo consente di risparmiare sui costi energetici.



- 1 Profondità costruttiva progettata per l'impiego sia in ristrutturazioni che in nuove costruzioni.
- 2 La barra isolante in poliammide garantisce la separazione termica del rinforzo del telaio e previene i ponti termici.
- 3 Sezioni a vista ridotte dell'anta garantiscono la massima entrata di luce naturale.
- 4 La soglia ribassata garantisce un'abitazione priva di barriere architettoniche.
- 5 I molteplici livelli di tenuta perimetrali impediscono la formazione di correnti d'aria e condensa.
- 6 I rinforzi in acciaio assicurano una statica ottimale e una resistenza duratura.
- 7 Possibilità di vetrate fino a 48 mm di spessore.
- 8 Struttura a 4 camere con una profondità dell'anta di 70 mm che garantisce un eccellente isolamento termico fino a $U_f = 1,34 \text{ W/(m}^2\text{K)}$.
- 9 La soglia a pavimento separata con più camere garantisce un elevato isolamento termico e previene la sensazione di freddo ai piedi.



Con la soglia senza barriere, l'ambiente interno ed esterno sono collegati comodamente.



Le dotazioni opzionali di comfort rendono facilissimo l'utilizzo della porta alzante scorrevole Schüco Focus**Ing**Slide.

COMFORT DA MOLTEPLICI PROSPETTIVE

È sorprendente quanto le superfici vetrate scorrano senza sforzo: le porte alzanti scorrevoli Schüco Focus**Ing**Slide si muovono quasi senza rumore e con estrema facilità su carrelli in acciaio inossidabile resistenti alla corrosione. La soglia senza barriere permette un passaggio confortevole senza fastidiosi ostacoli. Per massimizzare il comfort d'utilizzo, Schüco Focus**Ing**Slide può essere dotato di diverse opzioni: la funzione opzionale SmartClose, ad esempio, rallenta dolcemente il movimento dell'anta e la guida quasi silenziosamente nella posizione finale. In questo modo l'anta deve poi solo essere bloccata manualmente. L'ammortizzatore nascosto Schüco SoftHandle

impedisce un eventuale movimento incontrollato della maniglia durante la fase di chiusura e abbassamento dell'anta. Per facilitare l'apertura dell'anta, Schüco SoftLift supporta il movimento di sollevamento, riducendo sensibilmente la forza necessaria per l'azionamento.

Quando è chiuso, Schüco Focus**Ing**Slide convince grazie a due livelli di guarnizioni perimetrali. Queste offrono protezione da correnti d'aria e umidità e, con il vetro fonoisolante adeguato, garantiscono un eccellente isolamento acustico.



SCHÜCO FOCUSINGSLIDE

Sostenibilità



MATERIALI SOSTENIBILI

Quando i sistemi alzanti scorrevoli Schüco FocusIngSlide arrivano al termine del loro ciclo di vita, è garantita la riciclabilità dei materiali utilizzati. Il nostro obiettivo è riutilizzare tutti i materiali impiegati. Fino ad allora, puntiamo alla massima efficienza grazie ai più alti standard di isolamento termico. Questo non solo riduce i costi, ma tutela anche l'ambiente.

Per la produzione delle porte alzanti scorrevoli Schüco FocusIngSlide utilizziamo PVC di alta qualità. È anche possibile scegliere PVC bio-attributed, contribuendo così a ridurre ancora di più l'impronta di CO₂ dei serramenti.



Che cos'è il PVC bio-attributed?


Nella produzione di PVC, il petrolio viene sostituito dal tall oil, un sottoprodotto derivante dalla lavorazione della carta. Si tratta di una materia prima sostenibile e non fossile. Rispetto al PVC vergine a base di petrolio, il PVC bio-attributed consente di ridurre, durante il processo produttivo, le emissioni di anidride carbonica fino al 90%*. Per ogni ordine di questa variante di materiale viene rilasciato un certificato che attesta la percentuale contenuta e relativo risparmio di CO₂. Il processo è certificato RSB e ISCC PLUS, il che garantisce la tracciabilità della materia prima lungo l'intera filiera, dal produttore della carta fino al nostro stabilimento a Weißenfels. Questo procedimento viene verificato ogni anno tramite certificazioni esterne.

PVC vergine proveniente
da materie prime fossili



PVC bio-attributed prodotto
con materie prime rinnovabili

Bilanciamento
in massa certificato



Elemento con telaio in PVC
bio-attributed

* In confronto al processo di produzione del PVC vergine di Schüco


Sostenibilità a 360° – dall'idea al riciclo: la sostenibilità è parte integrante della cultura aziendale di Schüco. Per questo Schüco sviluppa prodotti e servizi di alta qualità, a basso consumo di risorse ed energeticamente efficienti, che stabiliscono nuovi standard e consentono ai propri partner di creare valori affidabili e duraturi.

Sostenibilità significa progettare, costruire e gestire un edificio in modo che sia ecologicamente, economicamente e socioculturalmente sostenibile nel tempo. Per questo servono prodotti e soluzioni di alta qualità, innovativi e a basso impatto sulle risorse.

I sistemi Schüco si distinguono per:

- Elevata funzionalità;
- Assicurare il massimo comfort;
- Efficienza energetica.

I sistemi in PVC Schüco sono completamente riciclabili e contribuiscono alla riduzione delle emissioni di CO₂ grazie all'elevata efficienza energetica, favorendo così la tutela delle risorse naturali. Attraverso la collaborazione con Rewindo e il nostro partner per il riciclo RE:CORE portiamo avanti l'impegno concreto nella protezione del clima e dell'ambiente. Grazie a questa iniziativa, garantiamo che finestre e porte, dopo il loro utilizzo, vengano recuperate e reintrodotte nel processo produttivo come materie prime. Inoltre, anche nel processo produttivo stesso riduciamo il fabbisogno energetico con numerose misure, come l'impiego delle più moderne tecnologie a risparmio energetico e la realizzazione di stabilimenti produttivi sostenibili.



RE:CORE

Gli alzanti scorrevoli in PVC della serie Schüco Focus**Ing**Slide soddisfano i requisiti delle seguenti certificazioni edilizie:



7x

Il PVC può essere riciclato sette volte senza perdere la qualità e le proprietà del materiale. Inoltre, il riutilizzo di PVC proveniente da vecchi serramenti consuma solo il 20% dell'energia necessaria per la produzione di materiale vergine da materie prime fossili. Considerando una durata media di oltre 40 anni per un elemento in PVC Schüco, le porte alzanti scorrevoli Schüco Focus**Ing**Slide, grazie al loro reinserimento nel ciclo dei materiali, rappresentano una fonte di materie prime per gli infissi del futuro.



SCHÜCO FOCUSINGSLIDE

Qualità



Ci sono molti validi motivi per scegliere le porte alzanti scorrevoli in PVC Schüco Focus**Ing**Slide: uno di questi è l'alta qualità costruttiva dei sistemi Schüco. Tutti i nostri sistemi in PVC vengono sviluppati e prodotti in Germania, presso lo stabilimento di Weißenfels, secondo gli standard qualitativi Schüco. Il PVC utilizzato soddisfa i più elevati requisiti: è ecologico, resistente alla luce e agli agenti atmosferici, antiurto e altamente stabile anche ad alte temperature. Le ferramenta e le maniglie sono protette contro la corrosione. Questo riduce al minimo sia la manutenzione necessaria che i costi di gestione delle porte alzanti scorrevoli Schüco Focus**Ing**Slide. Qualità significa anche durata: più a lungo vengono utilizzati i nostri prodotti, migliore è il loro bilancio ecologico. Questo li rende, dal punto di vista economico, un investimento intelligente.

Scegliere gli alzanti scorrevoli Schüco Focus**Ing**Slide migliora il comfort abitativo grazie a serramenti particolarmente performanti e duraturi, che valorizzano l'immobile per decenni – sia in caso di ristrutturazione che di nuova costruzione.



Schüco FocusIngSlide



I vantaggi in sintesi




Massima qualità -
progettato e prodotto
in Germania




Utilizzo sia nelle ristrutturazioni
che nelle nuove costruzioni



Prodotto durevole, che
contribuisce ad aumentare
il valore dell'immobile



Ampia possibilità di
personalizzazione grazie alle
numerose finiture disponibili



Possibilità di realizzare
più tipologie di alzanti
scorrevoli



Prodotto sostenibile



Ottimo isolamento termico
con valore U_f fino a
 $1,34 \text{ W/(m}^2\text{K)}$



Massima sicurezza grazie alla
resistenza all'effrazione fino alla
classe RC 2



Dotazioni comfort opzionali
per la massima facilità d'uso



Soglia standard senza barriere per
porte-finestre



Schüco FocusIngSlide

Porte alzanti scorrevoli in PVC versatili – dal vostro partner Schüco

Aspettatevi il meglio da noi. Siamo felici di aiutarvi a scegliere la porta alzante scorrevole più adatta per la vostra casa e di offrirvi una consulenza competente per ogni vostra domanda su:

- la selezione degli elementi;
- la scelta delle finiture e delle colorazioni;
- i sistemi di sicurezza;
- l'isolamento termico;
- gli accessori.

Venite a trovarci nei nostri showroom. Saremo lieti di mostrarvi i nostri progetti di riferimento e di presentarvi il nostro lavoro nei dettagli.

Schüco – Sistemi per finestre, porte e facciate

Il gruppo Schüco, con sede principale a Bielefeld, sviluppa e commercializza componenti per l'involucro edilizio realizzati in alluminio, acciaio e PVC. La gamma di prodotti comprende sistemi per finestre, porte, facciate, ventilazione, sicurezza e schermatura solare, oltre a tecnologie intelligenti e connesse per l'edilizia residenziale e commerciale. Schüco offre inoltre consulenza e soluzioni digitali per tutte le fasi di un progetto edilizio – dall'idea iniziale alla progettazione, produzione e installazione, fino al servizio post-vendita con manutenzione e assistenza. Il portafoglio è completato da macchinari per la produzione e da un servizio clienti orientato al supporto diretto. In qualità di una delle aziende leader nel settore delle costruzioni, Schüco si impegna a essere un pioniere della sostenibilità integrata, contribuendo attivamente con i propri prodotti e servizi al raggiungimento della neutralità climatica e dell'economia circolare nel settore edile. Fondata nel 1951, Schüco è oggi attiva in oltre 90 Paesi e conta 6.750 dipendenti.

Per maggiori informazioni, visitate il sito www.schuecopws.it

Schüco PWS Italia

www.schuecopws.it

Seguici su:



Il marchio "Schüco" e altri sono protetti in Germania e in vari mercati internazionali. Forniamo informazioni dettagliate su richiesta.

P4623/08.25/Stampato in Germania.
Salvo modifiche ed errori. Le immagini sono indicative.

